

Reifenmontage-Produkte

ECORRA

seit über 50 Jahren

Epp & Co



Made in Germany
by ECORA-WERKE
- beste Qualität
- faire Bezahlung
- sichere Arbeitsplätze
- hohe Umweltstandards

Seit 1960 beschäftigt sich das Familienunternehmen Epp & CO in dritter Generation mit Sitz in Hohenfels am Bodensee mit der Herstellung chemisch – technischer Produkte und Lösungen. Dabei bieten wir unseren Kunden individuell aufeinander abgestimmte Produkte und Lösungen im Bereich Automotive an.

Das Unternehmen Epp & CO gilt mit seinen ECORA Reifenmontagemitteln als führender deutscher Hersteller – alle Produkte werden nach strengsten Kriterien hergestellt.

Über die letzten 50 Jahren hinweg sind wir stetig mit unseren Kunden gemeinsam gewachsen und haben uns weiterentwickelt. Jedes Jahr können wir uns daher über mehr KNOW-HOW und der Weiterentwicklung neuer und bestehender Produkte erfreuen.

Qualität – Kompetenz – Zuverlässigkeit – Flexibilität und die Zufriedenheit unserer Kunden stehen dabei für uns an erster Stelle. Jeder Kunde wird von uns wie ein König behandelt.

Wir legen größten Wert auf gleichbleibende Qualität, daher werden alle ECORA Reifenmontagemittel in Deutschland gefertigt. Durch unsere zentrale Lage und Verkehrsanbindung können wir all unsere Kunden in kürzester Zeit beliefern. Unter anderem bieten wir auch Verschiffung und Verzollung im 20- und 40-Fuss-Kontainer nach Übersee an.

Auf Grund unserer hohen Ansprüche und durch unser strenges Produkt- und Qualitätsmanagement garantieren wir unseren Kunden höchste PREMIUM Qualität, einwandfreie Verpackungen und Lieferungen all unserer ECORA Reifenmontagemittel.

Selbstverständlich können unsere Kunden alle ECORA Reifenmontagemittel mit eigenem PRIVAT-Label erhalten.

Falls Sie noch kein eigens Privat-Label haben, ist das kein Problem! Unsere Marketingabteilung erstellt gerne zusammen mit Ihnen Ihr Wunsch-Label!!!

In den letzten 15 Jahren haben wir uns auf die Erstellung von Privat-Label, Privat-Labeling und Verpackung spezialisiert. Modernste Abfüll- und Verpackungsanlagen mit modernen Etikettiermaschinen sorgen dafür, dass jeder Kunde nach seinen individuellen Bedürfnissen bedient und beliefert werden kann. Auf Wunsch kann unser hauseigenes Labor auch neue, kundenspezifische Produkte und Rezepturen für Sie entwickeln!!!

Wir freuen uns sehr darauf, auch SIE bald als Kunden mit unseren ECORA Reifenmontagemitteln beliefern zu dürfen!!!

Ihr Alfred Epp

Qualität ist kein Zufall, sie ist immer das Ergebnis angestregten Denkens.

John Ruskin 1819-1900 engl. Kunstkritiker, Sozialökonom und Sozialreformer





Produktübersicht Inhaltsverzeichnis

ECORA Standard Reifenmontagepasten

Reifenmontagepaste weiß	1
Reifenmontagepaste schwarz	2
Hochleistungsreifenmontagepaste gelb	3
Reifenmontagepaste blau für Run-Flat- und Breitreifen	4

ECORA Premium Reifenmontagepaste

UNIVERSAL Reifenmontagepaste weiß	5
UNIVERSAL Reifenmontagepaste schwarz	6
Reifenmontagepaste SPORTIV	7
Reifenmontagepaste ECONOMY	8
Reifenmontagepaste Transparent	9
Reifenmontagepaste PLUS 2000	10

ECORA Reifenmontage-WAX

Reifenmontage-WAX weiß / rot	11
Reifenmontage-WAX schwarz	12

ECORA Reifenmontage-Creme

Reifenmontage-Creme weiß	13
Reifenmontage-Creme gelb für SE - Reifen	14
Reifenmontage-Creme für EM - Reifen	15

ECORA LKW Reifenmontagefett

LKW Reifenmontagefett TYPAX	16
-----------------------------	----

ECORA Flüssig Montageprodukte

Reifenmontage Flüssig/Fluid	17
Demontage-Flüssig inkl. Rostlöseeffekt	18

ECORA Spezial Produkte

Solvent Liquid Buffer	19
Hochleistungsrostlöser	20
Beat Sealer	21
Cement Innerliner Sealer	22

ECORA Profi Serviceprodukte

Reifenmontagepinsel	23 - 26
PROFI Felgenschoner	27
BRILLIANT Tire - Reifenglanz	28
Montage-Fluid für SNAP-IN-Ventile und Fahrradreifen	29
Talkum 500 gr Streudose	30
Aufkleber- und Klebereste- Entferner	31
Klebegewicht- und Klebereste- Entferner	32

ECORA Schmierstoffe

PROFI Langzeitfett MoS2	33
-------------------------	----

ECORA Profi Handwaschpaste

PROFI Handwaschpaste mit PUR-Mehl	34
Spendersystem für Eimer	35
PROFI Handwaschpaste pumpbar mit PUR-Mehl	36
Spendersystem für 3 kg Kanne	37
Wandhalterung inkl. Befestigungsmaterial	38
PROFI Handreinigungsbürste	39

Standard Reifenmontagepasten

standard tire mounting pastes



ECORA Reifenmontagepaste weiß

ECORA tire mounting paste white



Power-Label



Standard-Label

- Für alle Standardanwendungen für PKW- und LKW-Reifen
- erleichtert die Montagearbeit
- unterstützt die spätere Demontage, da der Reifen nicht an der Felge anhaftet.
- geeignet für Run-Flat-Reifen
- geringer Kraft- und Zeitaufwand durch hohe Gleitfähigkeit
- wirkt wohltuend für das Reifenmaterial
- beugt vor gegen Risse und Altersbeschwerden
- sehr sparsam im Verbrauch

Farbe:
color: weiß-transparent
white-transparent

Konsistenz:
texture: cremig, fest
creamy, firm

Abtrocknungsverhalten:
drying behavior: schnell trocknend
fast drying

Verarbeitungstemperatur:
handling temperature: -10°C bis +50°C
-10°C to +50°C

Gebinde:
packing: 1 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg

Artikel Nr.:
article no.: 50104 | 50105 | 50108 | 50106 | 50107

Biologisch abbaubar:
bio-degradable: ja
yes

geeignet für:
suitable for: PKW- und LKW-Reifen,
sowie Run-Flat- und Motorradreifen
passenger car and truck tires as well
as Run-Flat tires and motorbike tires



- for all standard applications of passenger car and truck tires
- facilitates the installation of tires
- supports the subsequent disassembly as the tires do not stick to the rim
- suitable for Run-Flat tires
- low power and time effort due to high conductivity
- pleasant effect on the tire material
- prevents cracks and aging problems
- very economic consumption

Standard Reifenmontagepasten

standard tire mounting pastes



ECORA Reifenmontagepaste schwarz

ECORA tire mounting paste black



Power-Label



Standard-Label

- Für alle Standardanwendungen für PKW- und LKW-Reifen
- keine störenden weißen Rückstände auf den Reifenflanken
- erleichtert die Montagearbeit
- unterstützt die spätere Demontage, da der Reifen nicht an der Felge anhaftet
- geeignet für Run-Flat-Reifen
- geringer Kraft- und Zeitaufwand durch hohe Gleitfähigkeit
- wirkt wohltuend für das Reifenmaterial
- beugt vor gegen Risse und Altersbeschwerden
- sehr sparsam im Verbrauch

Farbe: color:	schwarz black			
Konsistenz: texture:	cremig, fest creamy, firm			
Abtrocknungsverhalten: drying behavior:	schnell trocknend fast drying			
Verarbeitungstemperatur: handling temperature:	-10°C bis +50°C -10°C to +50°C			
Gebinde: packing:	1 kg	3 kg	5 kg	10 kg
Artikel Nr.: article no.:	50204	50205	50206	50207
Biologisch abbaubar: bio-degradable:	ja yes			
geeignet für: suitable for:	PKW- und LKW-Reifen, sowie Run-Flat- und Motorradreifen passenger car and truck tires as well as Run-Flat tires and motorbike tires			



Standard Reifenmontagepasten

standard tire mounting pastes

ECORA Hochleistungsreifenmontagepaste gelb

ECORA high performance tire mounting paste yellow



- das Allroundtalent für PKW-, LKW- und Motorradreifen
- feste Viskosität
- hohe Gleitwirkung und druckstabiler Montagefilm garantieren eine schonende und schnelle Reifenmontage.
- auch bei schwierigen Montageeinsätze geeignet.

Wichtig:

- speziell ausgelegt für warme/heiße Länder und Regionen
- trocknet nicht aus wenn der Eimer offen (ohne Deckel) stehen bleibt

Farbe:
color: gelb
yellow

Konsistenz:
texture: cremig, fest
creamy, firm

Abtrocknungsverhalten:
drying behavior: schnell trocknend
fast drying

Verarbeitungstemperatur:
handling temperature: -10°C bis +50°C
-10°C to +50°C

Gebinde: packing:	1 kg	3 kg	4 kg	5 kg	10 kg
Artikel Nr.: article no.:	50304	50305	50308	50306	50307

Biologisch abbaubar:
biodegradable: ja
yes

geeignet für:
suitable for: PKW- , LKW- und Motorrad-Reifen
passenger car, truck and motorbike tires



- the allround talent for passenger car, truck and motorbike tires
- firm viscosity
- high degree of lubrication and pressure-stable assembly film guarantees a smooth and fast tire installation
- also suitable for difficult installations

important:

- specially designed for warm / hot countries and regions
- does not dry out when the bucket remains open (without lid)

Standard Reifenmontagepasten

standard tire mounting pastes



ECORA Reifenmontagepaste blau für Run-Flat-Reifen und Breitreifen

ECORA tire mounting paste blue for Run-Flat-tires, sport- and wide tires



Power-Label



Standard-Label

- Spezialpaste für Run-Flat-Reifen und Breitreifen
- schwierige Reifen können problemlos und schonend montiert werden
- spezielle Wachskomponenten gewährleisten einen hochstabilen Gleitfilm
- druckstabiler Montagefilm garantieren eine schonende und schnelle Reifenmontage
- optimale Dichtwirkung mit Verhinderung der Rostbildung

Farbe: color:	blau blue		
Konsistenz: texture:	cremig, fest creamy, firm		
Abtrocknungsverhalten: drying behavior:	schnell trocknend fast drying		
Verarbeitungstemperatur: handling temperature:	-10°C bis +50°C -10°C to +50°C		
Gebinde: packing:	1 kg	3 kg	5 kg
Artikel Nr.: article no.:	50404	50405	50406
Biologisch abbaubar: bio-degradable:	ja yes		
geeignet für: suitable for:	PKW- Breitreifen, sowie Run-Flat-Reifen und Motorradreifen passenger car wide tires as well as Run-Flat tires and motorbike tires		

- special paste for Run-Flat and wide tires
- difficult tires can be installed gentle and smoothly
- special wax components ensure a highly stable lubricating film
- pressure-stable assembly coating guarantees a gentle and fast tire assembly
- maximum sealing effect and rust protection
- fast tire assembly

Premium Reifenmontagepasten

premium tire mounting pastes


Made in Germany
by ECORA-WERKE

ECORA UNIVERSAL Reifenmontagepaste weiß

ECORA UNIVERSAL tire mounting paste white



- das Universaltalent für alle gängigen Reifenarten
- hohe Gleitwirkung
- trocknet transparent ab
- für schnelle und reibungslose Montage und Demontage aller Reifenarten
- chemisch neutral gegenüber Gummi und Metall

Wichtig:

- speziell ausgelegt für warme/heiße Länder und Regionen
- trocknet nicht aus wenn der Eimer offen (ohne Deckel) stehen bleibt

Farbe:
color: weiß
white

Konsistenz:
texture: cremig, fest
creamy, firm

Abtrocknungsverhalten:
drying behavior: transparent
transparent

Verarbeitungstemperatur:
handling temperature: -15°C bis +50°C
-15°C to +50°C

Gebinde: packing:	1 kg	3 kg	5 kg	10 kg
Artikel Nr.: article no.:	12104	12105	12106	12107

Biologisch abbaubar:
bio-degradable: ja
yes

geeignet für:
suitable for: PKW- und LKW-Reifen, sowie Run-Flat-Reifen
passenger car and truck tires
as well as Run-Flat tires



- the universal talent for all popular kinds of tires
- high degree of lubrication
- dries transparent
- for fast and smooth installation and disassembly of all kinds of tires
- chemically neutral to rubber and metal

important:

- specially designed for warm / hot countries and regions
- does not dry out when the bucket remains open (without lid)

Premium Reifenmontagepasten

premium tire mounting pastes



ECORA UNIVERSAL Reifenmontagepaste schwarz

ECORA UNIVERSAL tire mounting paste black



- das Universaltalent für alle gängigen Reifenarten
- hohe Gleitwirkung
- trocknet transparent ab
- keine störenden weißen Rückstände auf den Reifenflanken

Wichtig:

- speziell ausgelegt für warme/heiße Länder und Regionen
- trocknet nicht aus wenn der Eimer offen (ohne Deckel) stehen bleibt

Farbe: color:	schwarz black			
Konsistenz: texture:	cremig, fest creamy, firm			
Abtrocknungsverhalten: drying behavior:	transparent transparent			
Verarbeitungstemperatur: handling temperature:	-15°C bis +50°C -15°C to +50°C			
Gebinde: packing:	1 kg	3 kg	5 kg	10 kg
Artikel Nr.: article no.:	12204	12205	12206	12207
Biologisch abbaubar: bio-degradable:	ja yes			
geeignet für: suitable for:	PKW- und LKW-Reifen, sowie Run-Flat-Reifen passenger car and truck tires as well as Run-Flat tires			

- the universal talent for all popular kinds of tires
- high degree of lubrication
- dries transparent
- no disturbing white residues on the tire flanges

important:

- specially designed for warm / hot countries and regions
- does not dry out when the bucket remains open (without lid)

Premium Reifenmontagepasten

premium tire mounting pastes


Made in Germany
by ECORA-WERKE

ECORA Reifenmontagepaste SPORTIV

ECORA tire mounting paste SPORTIV



- speziell für Run-Flat-Reifen und (EXTREM-) Breitreifen entwickelt
- erhöhte Gleitwirkung mit optimaler Dichtwirkung
- trocknet schnell und transparent ab

Wichtig:

- speziell ausgelegt für warme/heiße Länder und Regionen
- trocknet nicht aus wenn der Eimer offen (ohne Deckel) stehen bleibt

Farbe:
color: blau
blue

Konsistenz:
texture: cremig, fest
creamy, firm

Abtrocknungsverhalten:
drying behavior: schnell und transparent
fast and transparent

Verarbeitungstemperatur:
handling temperature: -10°C bis +50°C
-10°C to +50°C

Gebinde:
packing: 1 kg | 3 kg | 5 kg

Artikel Nr.:
article no.: 12404 | 12405 | 12406

Biologisch abbaubar:
bio-degradable: ja
yes

geeignet für:
suitable for: PKW- und (EXTREM-) Breitreifen-,
sowie Run-Flat-Reifen
passenger car and (EXTREME) wide tires
as well as Run-Flat tires



- developed especially for Run-Flat and (EXTREM) wide tires
- increased lubrication with maximum seal effect
- dries fast and transparent

important:

- specially designed for warm / hot countries and regions
- does not dry out when the bucket remains open (without lid)

Premium Reifenmontagepasten

premium tire mounting pastes


Made in Germany
by ECORA-WERKE

ECORA Reifenmontagepaste ECONOMY

ECORA tire mounting paste ECONOMY



- für alle Standardanwendungen
- geeignet für runderneuerte, sowie alte Reifen
- besonders sparsam im Verbrauch

Farbe:
color: weiß
white

Konsistenz:
texture: cremig, fest
creamy, firm

Abtrocknungsverhalten:
drying behavior: schnell trocknend
fast drying

Verarbeitungstemperatur:
handling temperature: -10°C bis +50°C
-10°C to +50°C

Gebinde: packing:	1 kg	3 kg	5 kg	10 kg
Artikel Nr.: article no.:	12804	12805	12806	12807

Biologisch abbaubar:
bio-degradable: ja
yes

geeignet für:
suitable for: PKW- und Sportwagen-,
sowie Run-Flat-Reifen
passenger car and sportscar
as well as Run-Flat tires



- for all standard applications
- suitable for remolded tires and old tires
- particularly economic consumption

Premium Reifenmontagepasten

premium tire mounting pastes


Made in Germany
by ECORA-WERKE

ECORA Reifenmontagepaste TRANSPARENT

ECORA tire mounting paste TRANSPARENT



Farbe:
color: weiß / transparent
white / transparent

Konsistenz:
texture: cremig, fest
creamy, firm

Abtrocknungsverhalten:
drying behavior: schnell trocknend
fast drying

Verarbeitungstemperatur:
handling temperature: -15°C bis +50°C
-15°C to +50°C

Gebinde:
packing: 1 kg | 3 kg | 5 kg

Artikel Nr.:
article no.: 12704 | 12705 | 12706

Biologisch abbaubar:
bio-degradable: ja
yes

geeignet für:
suitable for: PKW-, LKW- und Motorradreifen,
sowie Breit- und Run-Flat-Reifen
passenger car, truck and motorbike tires
as well as wide and Run-Flat-tires



- das Universaltalent für alle gängigen Reifenarten
- trocknet transparent ab
- schnell trocknend eingestellt
- hohe Gleitwirkung
- Zeitersparnis, da keine Reinigung von verunreinigten Reifenrändern notwendig ist

Wichtig:

- speziell ausgelegt für warme/heiße Länder und Regionen
- trocknet nicht aus wenn der Eimer offen (ohne Deckel) stehen bleibt

- the universal talent for all popular kinds of tires
- dries transparent
- set to fast drying
- high degree of lubrication
- time saving as no cleaning of dirty tire edges needed

important:

- specially designed for warm / hot countries and regions
- does not dry out when the bucket remains open (without lid)

Premium Reifenmontagepasten

premium tire mounting pastes


Made in Germany
by ECORA-WERKE

ECORA Reifenmontagepaste PLUS 2000

ECORA tire mounting paste PLUS 2000



- für alle gängigen Reifenarten
- hohe Gleitwirkung
- für alle Standardanwendungen für PKW- und LKW-Reifen

Wichtig:

- speziell ausgelegt für warme/heiße Länder und Regionen
- trocknet nicht aus wenn der Eimer offen (ohne Deckel) stehen bleibt

Farbe:
color: weiß
white

Konsistenz:
texture: cremig, fest
creamy, firm

Abtrocknungsverhalten:
drying behavior: transparent
transparent

Verarbeitungstemperatur:
handling temperature: -15°C bis +50°C
-15°C to +50°C

Gebinde: packing:	1 kg	3 kg	5 kg	10 kg
Artikel Nr.: article no.:	12504	12505	12506	12507

Biologisch abbaubar:
bio-degradable: ja
yes

geeignet für:
suitable for: PKW- , LKW- und Motorrad-Reifen
passenger car, truck and motorbike tires



- for all popular kinds of tires
- high degree of lubrication
- for all standard applications of passenger car and truck tires

important:

- specially designed for warm / hot countries and regions
- does not dry out when the bucket remains open (without lid)

Reifenmontage WAX

tire mounting WAX


Made in Germany
by ECORA-WERKE

ECORA Reifenmontage-WAX weiß / rot

ECORA tire mounting-WAX white / red



- das Universaltalent für alle gängigen Reifenarten
- feste Viskosität
- sehr sparsam im Verbrauch
- zusätzliche spezielle Wachskomponenten

Wichtig:

- speziell ausgelegt für warme/heiße Länder und Regionen
- trocknet nicht aus wenn der Eimer offen (ohne Deckel) stehen bleibt

Farbe:
color: weiß - rot
white - red

Konsistenz:
texture: fest
firm

Abtrocknungsverhalten:
drying behavior: schnell trocknend
fast drying

Verarbeitungstemperatur:
handling temperature: -15°C bis +50°C
-15°C to +50°C

Gebinde: packing:	1 kg	3 kg	5 kg	10 kg
Artikel Nr.: article no.:	40104	40105	40106	40107

Biologisch abbaubar:
bio-degradable: ja
yes

geeignet für:
suitable for: alle gängigen Reifen
all popular tires



- the universal talent for all popular kinds of tires
- firm viscosity
- very economic consumption
- additional wax components

important:

- specially designed for warm / hot countries and regions
- does not dry out when the bucket remains open (without lid)

Reifenmontage WAX

tire mounting WAX


Made in Germany
by ECORA-WERKE

ECORA Reifenmontage-WAX schwarz

ECORA tire mounting-WAX black



- das Universaltalent für alle gängigen Reifenarten
- feste Viskosität
- sehr sparsam im Verbrauch
- zusätzliche spezielle Wachskomponenten
- ohne störende weiße Rückstände auf den Reifenflanken

Farbe:
color: schwarz
black

Konsistenz:
texture: fest
firm

Abtrocknungsverhalten:
drying behavior: schnell trocknend
fast drying

Verarbeitungstemperatur:
handling temperature: -15°C bis +50°C
-15°C to +50°C

Gebinde: packing:	1 kg	3 kg	5 kg	10 kg
Artikel Nr.: article no.:	40204	40205	40206	40207

Biologisch abbaubar:
bio-degradable: ja
yes

geeignet für:
suitable for: alle gängigen Reifen
all popular tires



- the universal talent for all popular kinds of tires
- firm viscosity
- very economic consumption
- additional wax components
- without disturbing white residue on the tire flanges

Reifenmontage Creme

tire mounting cream


Made in Germany
by ECORA-WERKE

ECORA Reifenmontage-Creme weiß

ECORA tire mounting cream white



- durch hohe Gleitwirkung besonders geeignet für alle Großreifenarten
- auf großen Flächen schnell aufzubringen

Farbe:
color: weiß
white

Konsistenz:
texture: cremig, mittel
creamy, middle

Abtrocknungsverhalten:
drying behavior: langsam abtrocknend
slowly drying

Verarbeitungstemperatur:
handling temperature: -10°C bis +50°C
-10°C to +50°C

Gebinde: packing:	5 kg	10 kg
Artikel Nr.: article no.:	40306	40307

Biologisch abbaubar:
bio-degradable: ja
yes

geeignet für:
suitable for: alle Großreifenarten
all kinds of large tires



- due to high effect in sliding especially suitable for all kinds of large tires
- quickly applied to large surfaces

Reifenmontage Creme

tire mounting cream


Made in Germany
by ECORA-WERKE

ECORA Reifenmontage-Creme gelb für SE - Reifen

ECORA tire mounting cream for SE - tires



Farbe:
color: gelb
yellow

Konsistenz:
texture: cremig, weich
creamy, soft

Abtrocknungsverhalten:
drying behavior: langsam trocknend
slowly drying

Verarbeitungstemperatur:
handling temperature: -15°C bis +50°C
-15°C to +50°C

Gebinde:
packing: 5 kg | 10 kg

Artikel Nr.:
article no.: 12906 | 12907

Biologisch abbaubar:
bio-degradable: ja
yes

geeignet für:
suitable for: LKW- und SE Reifen
truck and SE tires



- geeignet für die Montage von LKW- und SE-Reifen
- weiche Viskositätseinstellung

Wichtig:

- speziell ausgelegt für warme/heiße Länder und Regionen
- trocknet nicht aus wenn der Eimer offen (ohne Deckel) stehen bleibt

- suitable for the assembly of truck and SE tires
- firm viscosity setting

important:

- specially designed for warm / hot countries and regions
- does not dry out when the bucket remains open (without lid)

Reifenmontage Creme

tire mounting cream

ECORA Reifenmontage-Creme für EM - Reifen

ECORA tire mounting cream for EM - tires



- geeignet für die Montage von LKW- und EM-Großreifen
- auf großen Flächen schnell aufzubringen

Wichtig:

- speziell ausgelegt für warme/heiße Länder und Regionen
- trocknet nicht aus wenn der Eimer offen (ohne Deckel) stehen bleibt

Farbe:
color: weiß
white

Konsistenz:
texture: cremig, weich
creamy, soft

Abtrocknungsverhalten:
drying behavior: langsam trocknend
slowly drying

Verarbeitungstemperatur:
handling temperature: -15°C bis +50°C
-15°C to +50°C

Gebinde:
packing: 5 kg | 10 kg

Artikel Nr.:
article no.: 12606 | 12607

Biologisch abbaubar:
bio-degradable: ja
yes

geeignet für:
suitable for: LKW- und EM Großreifen
truck and EM large tires



- suitable for the assembly of truck and EM large tires
- quickly applied to large surfaces

important:

- specially designed for warm / hot countries and regions
- does not dry out when the bucket remains open (without lid)

LKW Reifenmontagefett

truck tire mounting grease

ECORA LKW Reifenmontagefett TYPAX

ECORA truck tire mounting grease TYPAX



kurz nach dem Auftragen
shortly after application

nach dem Abtrocknen
after drying

- für die Montage und Demontage von allen Großreifen, sowie LKW-, Landwirtschafts- und Industriereifen
- sehr hohe Gleitwirkung und Abluftzeit
- chemisch neutral gegenüber Gummi und Metall
- trocknet ohne Rückstände ab

Wichtig:

- speziell ausgelegt für warme/heiße Länder und Regionen
- trocknet nicht aus wenn der Eimer offen (ohne Deckel) stehen bleibt

Farbe:
color: beige

Konsistenz:
texture: fest
firm

Abtrocknungsverhalten:
drying behavior: sehr langsam abtrocknend, daher nicht für die Montage von PKW-Reifen geeignet !!!
drying very slowly therefore not suitable for installation of passenger car tires

Verarbeitungstemperatur:
handling temperature: -30°C bis +50°C
-30°C to +50°C

Gebinde: packing:	4 kg	5 kg	10 kg
Artikel Nr.: article no.:	50608	50606	50607

Biologisch abbaubar:
bio-degradable: ja
yes

geeignet für:
suitable for: Montage / Demontage von allen Großreifen
installation and disassembly of all large tires



- for installation and disassembly of all large tires as well as
- truck, agricultural and industrial tires
- very high lubrication effect and airing time
- chemically neutral to rubber and metal
- dries without residues

important:

- specially designed for warm / hot countries and regions
- does not dry out when the bucket remains open (without lid)

Flüssig Montageprodukte


liquid mounting products

ECORA Reifenmontage Flüssig/Fluid

ECORA tire mounting fluid



- keine sichtbaren Rückstände auf den Reifenkanten
- bestens geeignet für Run-Flat-, Motorrad-, Fahrrad- und Breitreifen
- keine Verschmutzungen auf der Alufelge
- hohe Gleitwirkung in Verbindung mit schneller Abtrocknungszeit
- hervorragende Kriech- und Gleitwirkung
- verschiedene Sprayervarianten und Farben möglich:
Standard Sprayer mit breitem Sprühbild (rechts außen)
Sprayer mit dünnem Röhrchen (Mitte)
Sprayer mit Röhrchen und breitem Sprühbild (links in rot)

Farbe: color:	transparent transparent		
Konsistenz: texture:	flüssig liquid		
Abtrocknungsverhalten: drying behavior:	schnell trocknend fast drying		
Verarbeitungstemperatur: handling temperature:	-15°C bis +60°C -15°C to +60°C		
Gebinde: packing:	500 ml Handsprüher	5 Ltr.	400 ml AEROSOL-Dose
Artikel Nr.: article no.:	40403	40406	40408
Biologisch abbaubar: bio-degradable:	ja yes		
geeignet für: suitable for:	Run-Flat-, Motorrad-, Fahrrad-, PKW- und (EXTREM-) Breitreifen Run-Flat, motorbike, bicycle and passenger car (EXTREM) wide tires 		

- no visible residues on the tire edges
- extremely suited for run-flat, motorbike, bicycle and wide tires
- no contamination on the aluminum rim
- high degree of lubrication in conjunction with fast drying time
- excellent capability of creep and lubrication
- various sprayer versions and colors available
- standard sprayer with wide spraying area (far right)
- sprayer with thin pipe (center)
- sprayer with thin pipe and wide spraying area (left in red)

Flüssig Montageprodukte

liquid mounting products



ECORA Demontage-Flüssig mit Rostlöserereffekt

ECORA demounting-fluid with rust removal effect



Farbe:
color: transparent - blau
transparent blue

Konsistenz:
texture: flüssig
liquid

Abtrocknungsverhalten:
drying behavior: transparent
transparent

Verarbeitungstemperatur:
handling temperature: -15°C bis +50°C
-15°C to +50°C

Gebinde: packing:	500 ml Handsprüher	5 Ltr.	400 ml AEROSOL-Dose
Artikel Nr.: article no.:	60403	60406	60408

Biologisch abbaubar:
bio-degradable: ja
yes

geeignet für:
suitable for: PKW -, LKW-, alle Großreifen
passenger car, truck, all large tires



- erleichtert die Demontage von Reifen
- hoch kriechfähig, dringt bis in die kleinste Öffnung vor
- frei von Mineralöl oder Waschbenzin
- greift Gummi nicht an
- besonders geeignet für die Demontage von LKW -, PKW-, sowie Großreifen
- wirkt schnell rostlösend (Rostlöserereffekt)

- facilitates the disassembly of tires
- highly capable of creep, penetrates the smallest opening
- free from mineral oil or cleaning solvent
- does not affect rubber
- particularly suitable for dismantling of truck, passenger car and large tires
- quickly removing rust (rustremoving effect) problems
- very economical in consumption

ECORA Solvent Liquid Buffer

ECORA Solvent Liquid Buffer



- ohne CKW- und aromatenhaltige Lösungsmittel
- schnelle Reinigung und gleichzeitiges Aufrauen von Schläuchen
- dient der chemischen Reinigung der Oberfläche vor der Rauung
- RDF = repair cementfree
- komplett lösemittelfreie Produkte und Anwendung

Farbe:
color: farblos
colourless

Konsistenz:
texture: flüssig
liquid

Abtrocknungsverhalten:
drying behavior: transparent
transparent

Verarbeitungstemperatur:
handling temperature: -15°C bis +50°C
-15°C to +50°C

Gebinde: packing:	1 kg	250 ml	500 ml	3 kg	5 kg
Artikel Nr.:	90204	90202	90209	90205	90206

Biologisch abbaubar:
bio-degradable: ja
yes

geeignet für:
suitable for: Schläuche
tubes

- solvent without CHC and aromatic compounds
- fast cleaning and parallel roughening of tubes
- serves chemical cleaning of the surface prior to roughening
- RDF=repair cementfree
- completely solvent-free products and applications

ECORA Hochleistungsrostlöser

ECORA High performance rust remover



- extra schnell wirkender Rostlöser
- löst feststehende Schrauben und Muttern in kurzer Zeit
- durchdringt auch engste Passungen
- hochwertiger Rostlöser mit hoher Kapillaraktivität und optimaler Kriechfähigkeit
- bewirkt eine hohe Rostdurchdringung, auch hartnäckig angerostete Schraubverbindungen werden gelöst
- verdrängt und unterwandert Feuchtigkeit, z.B. bei Kontaktschwierigkeiten
- zum Lösen von verrosteten und oxidierten Schraubverbindungen bei PKW, LKW, Land- und Baumaschinen, Aggregaten, Geräten

Farbe: color:	farblos colourless
Konsistenz: texture:	flüssig liquid
Abtrocknungsverhalten: drying behavior:	transparent transparent
Verarbeitungstemperatur: handling temperature:	-15°C bis +50°C -15°C to +50°C
Gebinde: packing:	400 ml
Artikel Nr.: article no.:	40905
Biologisch abbaubar: bio-degradable:	ja yes
geeignet für: suitable for:	Festgerostete und korrodierte Metallteile , Schrauben, Bolzen, und beweglichen Teile seized up and corroded metal parts, screws, bolts and mobile components

- ultra fast acting rust remover
- loosens tight screws and bolts in short time
- penetrates also the tightest clearances
- high quality rust remover with high capillary activity and ideal creep property
- causes a high degree of rust penetration, even persistently rusted bolted connections are untightened
- eliminates and undercuts humidity, e.g. in case of contact problems
- to loosen rusted and oxidised bolted connections on passenger cars trucks, agricultural and construction machinery, power units, equipment

Spezial Produkte

special products



ECORA BEAD Sealer

ECORA BEAD Sealer



Farbe:
color: blau-lila
blue-purple

Konsistenz:
texture: flüssig
liquid

Verarbeitungstemperatur:
handling temperature: -15°C bis +50°C
-15°C to +50°C

Gebinde: packing:	1 ltr Flasche 1 ltr bottle	1 ltr 1 ltr	1 ltr / Pinsel 1 ltr / brush	500 ml 500 ml	500 ml / Pinsel 500 ml / brush	5 kg 5 kg
Artikel Nr.: article no.:	91003	91004	91014	91005	91015	91008

- streichfähiges Dichtmittel zum Abdichten von alters-/verschleißbedingten Undichtigkeiten an Wülsten
- wird vor dem Anpumpen auf Wulst und Wulstsitz aufgetragen
- enthaltene Festkörper werden beim anschließenden Aufpumpen in die Unebenheiten eingedrückt, wodurch diese verschlossen werden

Sicherheitshinweis:

- ECORA BEAD SEALER nicht als Reifenfüllung verwenden, da brennbar
- nicht bei größeren Beschädigungen wie z.B. Montageschäden, Einschnitten bis zum Gewebe etc. verwenden

- brushable sealer to seal leaks at beads due to age and wear
- applied to bead and bead seat prior to pumping
- particles therein will be pressed into the rough areas during subsequent inflation thus sealing them

Security Advice:

- ECORA BEAD SEALER not to be used for tyre filling since flammable
- not to be used in case of major punctures such as repair damages, cuts down to the texture etc.

ECORA CEMENT Innerliner Sealer

ECORA Cement Innerliner Sealer



- Abdichten von porösem Innerliner und des Reparaturstellenrandes
- Lösung zum Überstreichen von zu groß aufgerauten Reparaturstellen an der Reifeninnenseite nach Kalt- und Heißvulkanisation
- Reifen - Reparatur
- ohne CKW- / aromatenhaltige Lösungsmittel

Farbe:
color: schwarz
black

Konsistenz:
texture: flüssig
liquid

Verarbeitungstemperatur:
handling temperature: -15°C bis +50°C
-15°C to +50°C


Gebinde: packing:	1 ltr 1 ltr	1 ltr / Pinsel 1 ltr / brush	500 ml 500 ml	500 ml / Pinsel 500 ml / brush	4 kg 4 kg
----------------------	----------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------

Artikel Nr.: article no.:	92004	92014	92005	92015	92008
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

- pore blocking of cavernous Innerliner and the rim of the repaired area
- solvent for over coating of repaired areas having been roughened too much at the inner side of the tyre after cold and hot vulcanisation
- tyre – repair
- without CHC- / solvents containing aromatic compounds

ECORA Standard Reifenmontageepinsel 40 mm

ECORA standard tire mounting brush 40 mm



Kopfdurchmesser:
head diameter: 40 mm

Neigungswinkel:
inclination: 45°

Material - Stiel:
material - handle: Holz abschraubbar
wood removable

Länge - Stiel:
length of handle: ca. 45 cm
-10°C to +50°C

Gebinde:
packing: 1 Stück

Artikel Nr.:
article no.: **24004**

geeignet für:
suitable for: Reifenmontage und Sonstiges
tire mounting and others

- Standard – Borsten – Qualität – „MADE in GERMANY“
- speziell für die Reifenmontage
- einsetzbar für alle anderen Arbeiten in Werkstätten

- standard - bristle - quality - "MADE IN GERMANY"
- especially for use in tire mounting
- usable for all operations in workshops

ECORA Standard Reifenmontageepinsel 50 mm

ECORA standard tire mounting brush 50 mm

Kopfdurchmesser:
head diameter: 50 mm

Neigungswinkel:
inclination: 45°


Material - Stiel:
material - handle: Holz abschraubbar
wood removable

Länge - Stiel:
length of handle: ca. 45 cm
-10°C to +50°C

Gebinde:
packing: 1 Stück

Artikel Nr.:
article no.: **24005**

geeignet für:
suitable for: Reifenmontage und Sonstiges
tire mounting and others




- Standard – Borsten – Qualität – „MADE in GERMANY“
- speziell für die Reifenmontage
- einsetzbar für alle anderen Arbeiten in Werkstätten

- standard - bristle - quality - "MADE IN GERMANY"
- especially for use in tire mounting
- usable for all operations in workshops

ECORA PREMIUM Reifenmontageepinsel 40 mm

ECORA PREMIUM tire mounting brush 40 mm



Kopfdurchmesser:
head diameter: 40 mm

Neigungswinkel:
inclination: 45°

Material - Stiel:
material - handle: Holz abschraubbar
wood removable

Länge - Stiel:
length of handle: ca. 45 cm
-10°C to +50°C

Gebinde:
packing: 1 Stück

Artikel Nr.:
article no.: **23004**

geeignet für:
suitable for: Reifenmontage und Sonstiges
tire mounting and others

- Premium – Borsten – Qualität – „MADE in GERMANY“
- besonders lang haltbar und strapazierfähig
- speziell für die Reifenmontage
- einsetzbar für alle anderen Arbeiten in Werkstätten

- premium-bristle-quality-„MADE in GERMANY“
- particularly durable and sturdy
- especially for tire mounting
- usable for all operations in workshops

ECORA PREMIUM Reifenmontageepinsel 50 mm

ECORA PREMIUM tire mounting brush 50 mm



Kopfdurchmesser:
head diameter: 50 mm

Neigungswinkel:
inclination: 45°

Material - Stiel:
material - handle: Holz abschraubbar
wood removable

Länge - Stiel:
length of handle: ca. 45 cm
-10°C to +50°C

Gebinde:
packing: 1 Stück

Artikel Nr.:
article no.: **23005**

geeignet für:
suitable for: Reifenmontage und Sonstiges
tire mounting and others

- Premium – Borsten – Qualität – „MADE in GERMANY“
- besonders lang haltbar und strapazierfähig
- speziell für die Reifenmontage
- einsetzbar für alle anderen Arbeiten in Werkstätten

- premium-bristle-quality-„MADE in GERMANY“
- particularly durable and sturdy
- especially for tire mounting
- usable for all operations in workshops

ECORA PROFIFelgenschoner

ECORA PROFIFelgenschoner



- für Quad-, Motorrad- und Autofelgen geeignet
- bei Alufelgen unbedingt notwendig
- zum Schutz des Felgenrandes bei der Montage
- robuste Ausführung
- weicher Kunststoff

Farbe:
color: rot - schwarz - weiß - gelb - blau
auf Wunsch alle RAL-Farbtöne ab 500 Stück
red - black - white - yellow - blue
all RAL-colours > 500 pcs by request

Material:
material: Kunststoff
plastic

Länge:
length: 15 cm
15 cm

Länge der Schnur:
working temperature: 35 cm
35 cm

Gebinde:
packing: 1 Stück

Artikel Nr.:
article no.: 13001

geeignet für:
suitable for: alle Alu- und Stahlfelgen
all aluminum and steel rims



- suitable for quad, motorbike and car tires
- absolutely necessary for aluminum rims
- to protect the edge of the rim during mounting
- sturdy version
- soft plastic

ECORA BRILLIANT Tire / Reifenglanz

ECORA BRILLIANT tire / tire gloss



- für langanhaltenden satten Tiefenglanz, zur Wartung von allen Reifen
- Reifen aller Art glänzen neu und werden gleichzeitig gepflegt
- schützt die Reifenflanken vor Rißbildung, vorzeitiger Alterung, Versprödung und Farbausbleichung
- wirkt antistatisch und verringert die Wiederverschmutzung
- Metalle und lackierte Flächen werden nicht angegriffen
- auch auf nassen Reifen sofort anwendbar
- Schutz von Gummi- und Kunststoffteilen, Gartenmöbel und Schuhpflege
- geruchlos
- äußerst sparsam
- verbessert die Optik

Farbe:
color: transparent

Konsistenz:
texture: flüssig
liquid

Verarbeitungstemperatur:
handling temperature: -15°C bis +50°C
-15°C to +50°C

Gebinde: packing:	500 ml Sprühdose	5 kg Kanister
Artikel Nr.: article no.:	80405	80305

Biologisch abbaubar:
bio-degradable: ja
yes

geeignet für:
suitable for: alle Reifen
all tires



- for long lasting rich profound gloss, for maintenance of all tires
- tires of all kinds shine like new and are maintained at the same time
- protects the tire sholders from rust, premature aging
- embrittlement and color bleaching
- acts antistatically and reduces repetitive contamination
- metals and painted areas are not affected
- also applicable on wet tires
- protection of rubber and plastic parts, garden furniture and shoe maintenance
- odourless
- extremely economic
- improves the visual appearance

ECORA Montage-Fluid für SNAP-IN-Ventile und Fahrradreifen

ECORA assembly-fluid for SNAP-IN-valves and bike wheels



- Spezielles Montage-Fluid zur Montage von Snap-In-Ventilen in der handlichen nachfüllbaren Schwammauflagerflasche
- bestens geeignet für die Montage von Fahrradreifen
- Gummikörper vor der Montage einstreichen
- Fluid verflüchtigt sich vollständig und trocknet rückstandslos ab

Farbe: color:	farblos colourless
Konsistenz: Consistency:	flüssig liquid
Abtrocknungsverhalten: drying behavior:	trocknet rückstandlos und schnell ab drying behavior
Verarbeitungstemperatur: working temperature:	-15°C bis +50°C -15°C to +50°C
Gebinde: packing:	100 ml
Artikel Nr.: article no.:	90101
Biologisch abbaubar: biodegradable:	ja yes
geeignet für: suitable for:	Snap-In-Ventile und Fahrradreifen Snap-In valves and bicycle tires

- special mounting liquid to install Snap-In valves in the handy, refillable sponge bottle
- extremely suited for the mounting of bicycle tires
- rubber role to be brushed prior to mounting
- fluid evaporates completely and dries out free of residues

ECORA TALKUM Streudose

ECORA talc



- für Reifen, Schläuche, Dichtungen, Manschetten, Weichpasten, Latex. etc.
- Trenn- und Gleitmittel bei der Verarbeitung von Gummiprodukten und der Reifenvulkanisation, Reifenbearbeitung und Montage, sowie in der industriellen Anwendung in entsprechenden Bereichen
- schützt vor Hitze - oder altersbedingtem Verkleben
- aufstäuben und eventuell leicht einreiben

Farbe:
color: weiß
white

Konsistenz:
Consistency: Pulver
powder

Verpackung:
packaging: Streudose
shaker

Gebinde:
packing: 500 gr

Artikel Nr.:
article no.: **50702**

Biologisch abbaubar:
biodegradable: ja
yes

- for tires, tubes, seals, sleeves, soft pastes, latex ect.
- parting agent and lubricant used for treatment of rubber products and the tire vulcanisation, handling and assembly as well as in the industrial application in the corresponding area
- protects from heat and sticking together due to age
- spray coating and possibly light rubbing

ECORA Aufkleber- und Klebereste Entferner

ECORA label and adhesive glue remover



- Spezialreiniger zur mühelosen Entfernung von stark haftenden Aufklebern, Klebestreifen-Etiketten, Preisschildern, Kleberesten uvm.
- Ideal auch gegen Teer-, Fett-, Öl-, und Ruß-Verschmutzungen

Einsatzgebiete:

- Glas, Holz, Stein, Metall, verschiedene Kunststoffe, Keramik, Türen- und Möbel-Oberflächen
- beseitigt mühelos Aufkleber, Klebestreifen, Etiketten und Kleberückstände auf nahezu allen Untergründen
- mit frischem Orangenduft

Farbe:
color: farblos
colourless

Konsistenz:
Consistency: flüssig
liquid

Verarbeitungstemperatur:
working temperature: -5°C bis +50°C
-5°C to +50°C

Gebinde:
packing: 500 ml

Artikel Nr.:
article no.: 50804

Biologisch abbaubar:
biodegradable: ja
yes

geeignet für:
suitable for: nahezu allen Oberflächen
nearly all surfaces

- special cleaning agent to easily remove highly adhesive labels adhesive tapes, labels, price tags, residual glue misc.
- ideal also for tarr, grease, oil and soot contamination

applications:

- glass, wood, stone, metal, various plastics, ceramics, doors- and furniture surfaces
- removes without difficulty labels adhesive tapes, tags and residual glue on almost all surfaces
- with fresh orange smell

ECORA Klebegewichte- und Klebereste Entferner

ECORA adhesive weights- and adhesive glue remover



- zum Entfernen von Klebegewicht-Rückständen an der Felge
- zum Reinigen der neuen Klebestellen
- entfernt Rückstände, ohne dabei die Felge zu beschädigen
- entfernen der angelösten Schmutz- und Klebereste mittels Plastikschaber
- neutral zu Gummi und Metallen
- auch geeignet zum Ablösen von Etiketten und deren Klebereste

Farbe:
color: farblos
colourless

Konsistenz:
Consistency: flüssig
liquid

Verarbeitungstemperatur:
working temperature: -5°C bis +50°C
-5°C to +50°C

Gebinde:
packing: 500 ml

Artikel Nr.:
article no.: 50805

Biologisch abbaubar:
biodegradable: ja
yes

geeignet für:
suitable for: nahezu allen Oberflächen
all rims and surfaces

- to remove adhesive weight residues on the rim
- to clean the new adhesive joints
- removes residues without demaging the rim
- removal of the etched dirt and residual glue by means of a plastic scraper
- indifferent to rubber and metal
- also suitable to remove labels and their residual glue

ECORA PROFIL Langzeitfett MoS2

ECORA PROFIL long-term grease MoS2



- hochwertiges MoS2-Fett
- reduziert Reibung und Verschleiß
- hohe Druckaufnahme
- hervorragende Notlaufschmierung
- NLGI: Klasse 2

Farbe: color:	dunkelgrau dark gray
Temperaturbeständig: temperature resistant:	-30°C bis +135°C -30°C to +135°C
Gebrauchstemperatur: operating temperature:	-30°C bis +120°C -30°C to +120°C
Gebinde: packing:	90 gr - größere Gebinde auf Anfrage 90 gr - larger containers on request
Artikel Nr.: article no.:	99009
geeignet für: suitable for:	Schmieren von Gelenken, Gelenkwellen, Gleitlagern, Gewinden, Sattelkupplungen lubrication of joints, articulation shafts, Bearings, threads, saddle couplings

- high-quality MoS2 grease
- reduces friction and wear
- high pressure
- excellent emergency lubrication
- released by leading vehicle manufacturers
- NLGI: Class 2

PROFI Handwaschpaste

professional hand cleaning paste



ECORA PROFIL Handwaschpaste mit PUR Mehl

ECORA PROFIL hand cleaning with PUR flour



- für die gründliche, intensive, haut- und umweltschonende Reinigung ohne Holz und ohne Sand !!!
- mit Doppelwirkung: Befreit schnell und zuverlässig mittleren bis starken Schmutz und macht die Hände wieder sanft und weich
- mit PUR Mehl
- mit speziellem und effektivem Rückfetter
- hochwertige und komplexe Tenside reinigen zuverlässig und gründlich
- frei von Silikonen
- ph-Hautneutral
- sehr sparsam im Verbrauch

Farbe: color:	hell bright				
Konsistenz: Consistency:	festere Viskosität increased viscosity				
Haltbarkeit: durability:	36 Monate 36 months				
Geruch: smell:	Zitrone lemon				
Gebinde: packing:	90 gr	1 kg	3 kg	5 kg	10 kg
Artikel Nr.: article no.:	80102	80104	80103	80105	80110
Biologisch abbaubar: biodegradable:	ja yes				
geeignet für: suitable for:	leichter, mittlerer und starkem Schmutz (Öl, Farbe, Harz, und alle Verschmutzungen) light, medium and strong dirt (oil, paint, resin and all contaminations)				

- for thorough, intensive skin and environmental conserving cleaning without wood and without sand
- with double action: removes fast and reliably medium to strong dirt soft and gentle to the hands
- with PUR granules
- with special and effective re-lubrication
- high quality and complex tensides clean reliably and thoroughly
- free from silicones
- pH-adjusted to skin
- very economic consumption

PROFI Handwaschpaste

professional hand cleaning paste


Made in Germany
by ECORA-WERKE

ECORA PROFÍ Handwaschpaste Spendersystem für Eimer

ECORA PROFÍ dispenser system for buckets



- Pumpsystem für Handwaschpasten im Eimer
- wiederverwendbar

Farbe:
color: weiß
white

Material:
material: Kunststoff
plastic

Gebinde:
packing: 1 Stück
1 piece

Artikel Nr.:
article no.: **80500**

Biologisch abbaubar:
biodegradable:

geeignet für:
suitable for: für 3 kg, 5kg und 10 kg Eimer
for 3 kg, 5kg and 10kg buckets

- pumping system for handwash paste in bucket
- reusable

PROFI Handwaschpaste

professional hand cleaning paste


Made in Germany
by ECORA-WERKE

ECORA PROFİ Handwaschpaste - pumpbar

ECORA PROFİ handwashpaste - pumpable



Farbe: color:	hell bright		
Konsistenz: Consistency:	weich - pumpbar soft - pumpable		
Haltbarkeit: durability:	36 Monate 36 months		
Geruch: smell:	Zitrone lemon		
Gebinde: packing:	300 ml	500 ml	3 kg Kanne
Artikel Nr.: article no.:	80203	80205	80204
Biologisch abbaubar: biodegradable:	ja yes		
geeignet für: suitable for:	leichter, mittlerer und starkem Schmutz (Öl, Farbe, Harz, und alle Verschmutzungen) light, medium and strong dirt (oil, paint, resin and all contaminations)		

- für die gründliche, intensive, haut- und umweltschonende Reinigung ohne Holz und ohne Sand !!!
- mit Doppelwirkung: befreit schnell und zuverlässig mittleren bis starken Schmutz und macht die Hände wieder sanft und weich
- mit PUR Mehl
- mit speziellem und effektivem Rückfetter
- hochwertige und komplexe Tenside reinigen zuverlässig und gründlich
- frei von Silikonen
- ph-Hautneutral
- sehr sparsam im Verbrauch
- pumpbar

- for thorough, intensive skin and environmental conserving cleaning without wood and without sand
- with double action: removes fast and reliably medium to strong dirt soft and gentle to the hands
- with PUR granules
- with special and effective re-lubrication
- high quality and complex tensides clean reliably and thoroughly
- free from silicones
- pH-adjusted to skin
- very economic consumption
- pumpable

PROFI Handwaschpaste

professional hand cleaning paste


Made in Germany
by ECORA-WERKE

ECORA PROFIL Spendersystem für 3 kg Kanne

ECORA dispenser system for 3 kg canister



- Spendersystem aus Metall
- wird direkt auf die 3 kg Kanne gesetzt
- wiederverwendbar

Farbe:
color: rot / chrom
red / chrome

Material:
material: Metall
metal

Gebinde:
packing: 1 Stück
1 piece

Artikel Nr.:
article no.: **80600**

Biologisch abbaubar:
biodegradable:

geeignet für:
suitable for: nur für 3 kg Kanne
only for 3 kg canister

- metal dispenser system
- directly mounted onto the 3 kg canister
- reusable

PROFI Handwaschpaste

professional hand cleaning paste


Made in Germany
by ECORA-WERKE

ECORA PROFIL Wandhalterung für 3 kg Kanne

PROFI wall holder for 3 kg canister



- Wandhalterung für Handwaschpaste 3 kg Kanne
- inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel)

Farbe:
color: chrom
chrome

Material:
material: Metall
metal

Gebinde:
packing: 1 Stück
1 piece

Artikel Nr.:
article no.: **80700**

Biologisch abbaubar:
biodegradable:

geeignet für:
suitable for: nur für 3 kg Kanne
only for 3 kg canister

- wall holder for handwash paste 3 kg canister
- including mounting material (screws + anchors)

PROFI Handwaschpaste

professional handwash paste



ECORA ECORA PROFİ Handreinigungsbürste MADE in GERMANY

ECORA PROFİ hand cleaning brush MADE in GERMANY



Farbe: color:	blau blue
Konsistenz: Consistency:	mittel medium
Materiel: material:	Kunststoff plastic
Größe: size:	10 x 4,5 cm 10 x 4,5 cm
Gebinde: packing:	1 Stück 1 piece
Artikel Nr.: article no.:	80400

- handliche Handbürste aus deutscher Herstellung
- große Seite mit mittelstarken Borsten
- kleiner Seite mit härteren Borsten
- ECORA PROFİ Handwaschpaste ist in Verbindung mit dieser Handbürste noch effektiver

- handy handbrush made in Germany
- large side with moderate bristles
- small side with harder bristles
- ECORA PROFİ handwashing paste is in connection with this handbrush

Ihre Vorteile mit unseren **ECORA** Pasten

- ✓ Unsere Reifenmontagepasten erleichtern die Montagearbeit und unterstützen die spätere Demontage.
- ✓ Die Reifenmontagepasten sind schnell trocknend, so dass der Reifen auf der Felge nicht wandern kann.
- ✓ Geringer Kraft- und Zeitaufwand bei der Montage.
- ✓ Hohe Gleitfähigkeit.
- ✓ Sie wirken wohltuend auf das Reifenmaterial, beugen Risse und Altersbeschwerden vor.
- ✓ Sparsam im Verbrauch.
- ✓ Geeignet für alle Reifenarten, auch für RUN-FLAT-REIFEN!!
- ✓ zu 100 % biologisch abbaubar.
- ✓ zu 100 % keine Kontaktallergien für die Monteure.
- ✓ bis zu 50 % sparsamer und ergiebiger als Mitbewerberprodukte.
- ✓ Hergestellt nach strengsten Kriterien und Sicherheitsvorschriften. Das heißt, die Pasten trocknen schnell ab, dadurch kann der Reifen auf der Felge nicht wandern, dies ist besonders wichtig bei PS-starken Autos, Motorrädern und LKWs.
- ✓ Frostschutzsicher, Verarbeitungstemperatur von -15°C bis +50°C
- ✓ Sehr gute Abluftzeit.
- ✓ Kraftschlüssige Verbindung zwischen Reifen und Felge.
- ✓ Ausschließliche Verwendung pflanzlicher Rohstoffe.
- ✓ 5 Jahre MHD
- ✓ DEUTSCHE QUALITÄT - HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND!

Flexibel und individuell

- kostenlose Private-Label Erstellung
- wählen Sie die Farbe des Eimers und des Deckels nach Ihren Vorstellungen
- Sie können individuell Ihre Wunschfarbkombination für Eimer und Deckel passend zu Ihrem Firmenlogo zusammen stellen.
- Gerne beraten wir Sie persönlich

SAIER
VERPACKUNGSTECHNIK



jokey
Shop

Epp & Co
ECORA-Werk

Bruck 12 - D-78355 Hohenfels
Tel.: +49 (0) 7557 / 517
www.ecora-werk.de

Seit über 50 Jahre

Qualität

Kompetenz

Zuverlässlichkeit

Zufriedenheit

Flexibilität

Epp & Co

ECORRA



Made in Germany
by ECORRA-WERKE

- beste Qualität
- faire Bezahlung
- sichere Arbeitsplätze
- hohe Umweltstandards